

+ 舒适耐用

- 减少打标过程中的震动
- 较少噪音
- 后支架稳定性高
- 重量小，轻便

+ 功能强大

- 持续高质量打标
- 打标速度快
- 打标力度强劲稳定
- 适合深度打标
- 可在硬度<62HRC的多种材料上打标

+ 方便实用

- 通过预设的4个孔位可以很方便的根据打标需要调整前支架
- 人机工程学设计手柄，稳定可靠

+ 稳固可靠

- 铸铝机身和手柄，轻巧耐用
- 刚性好，性能稳定，专为工业环境应用设计

 大打标范围
120 x 25 mm
120 x 40 mm

+ 深度打标板卡 (选项)

应用案例




打标效果



机械特征

e10 p123	
打标范围	120 x 25 mm / 120 x 40 mm
外观尺寸	217 x 277 x 218 mm / 217 x 317 x 218 mm
重量	3,7 kg
打标针	硬质合金
打标头与控制器连接线缆长度	7,5 m (10 m 或 15 m 可选)
柱形零件打标	前端V型槽固定



选项/附件



可移动小推车



平衡悬挂系统



立柱底座



深度打标板卡
(120 x 25 mm-可选)



电磁夹具




拓展维护工具包



无线读码器



手持式二维码读码枪



旋转轴

如有其他配置选项需求，请联系我们。

SIC Marking西刻标识可以为工业领域客户提供定制设备或交钥匙解决方案。我们的设计部门将依据您的具体需求和应用标准为您量身定制最适合的打标设备。

控制器

e10 控制器

- 彩色屏幕
- USB接口-方便上传/下载打标文件
- 完全可编程
- 独立操作(不需要PC)
- 工业薄膜键盘
- 全封闭IP40控制器外壳(没有风扇)



+ 多种通讯连接方式



+ 彩色屏幕



+ USB接口



电子特征

e10 控制器		通信	
尺寸	322 x 380 x 112 mm	通讯端口	RS232, RS422, USB, RS485 Profibus, TCP/IP, Ethernet/IP
重量	5 kg	输入/输出	8/8
LCD显示屏	480 x 272 像素	外置键盘输入	USB
键盘	标准集成式薄膜键盘	PC 软件	创建打标文件, 控制器 / PC 或 USB 传输
功率	300 瓦	可选通信板卡:	
电源	单相电源, 85 ~ 260 V, 50 ~ 60 Hz		
控制轴	2 (第三第四轴控制板卡可选)		
运行环境温度	5 ~ 40°C		

Ethernet TCP



PC 操作

文件编辑



+ 在PC上创建或修改打标文件.

Logo创建



+ 创建矢量文件或logos模型.

Logo文件传输



+ 备份并传输Logo打标文件.


E10 软件

软件特征

文本特性	流水号、日期自动编码
Logos	从PC 或 USB 端口下载
二维码	最高可包含348 个字符, 48 x 48 点阵
字体	Arial, Comic, Comic_B, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6
打标类型	倾斜打标, 弧形打标, 圆周打标, 镜像打标
字符尺寸	从0,1 mm 到 99 mm (依据打标范围而定)
打标深度	可达0,3 mm (依据打标材质而定)
点距	最大可达 0,05 mm
密码保护	2 级安全防护
历史记录功能	支持Excel导出
维护辅助	自诊断组件
语言	支持17种语言



图形视图




AFFECTATION DES I/O

Num	Entrée	Sortie
1	ARRET	Cycle
2	DEPART	Dernier
3	Sel.Fich	Erreur
4	Sel.Fich	Pause
5	Sel.Fich	Prêt
6	Sel.Fich	PasPiece
7	Sel.Fich	Piece
8	Sel.Fich	Usure

PC端通过SIC产品驱动软件可直接控制打标机进行操作。



编辑菜单



STATISTIQUES CONTROLEUR

Déplacements		Memoire	
0 Cycles		33 Fichiers	
0 Caractères		17959 o. Utili.	
AXE X 0.0 m		46409 o. Libres	
AXE Y 0.0 m		27% (Utilisees)	
AXE Z Num. 0.0 m			

可选功能:

- 编辑打标文件
- 输入/输出管理
- 历史记录及重复调用功能
- 符合ECC200和UID标准的二维码

可选WINSIC软件

通过WINSIC软件可以直接在PC上控制打标机操作。



+ 内置logo设计功能

+ 数据库管理 (Excel, Access, txt)



+ 插入背景图片

